

СОГЛАСОВАНО

Член горкома профсоюза работников  
народного образования и науки РФ  
городского округа г Михайловка  
Волгоградской области Председатель  
профкома структурных подразделений  
МБДОУ «Детский сад

«Лукоморье»

 Чурекова Е.Н.  
23 02 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор  
Муниципального  
бюджетного дошкольного  
образовательного  
учреждения «Детский сад  
комплексного  
вида «Лукоморье» городского  
округа город Михайловка  
Волгоградской области»  
  
Кучугурина М.В.  
2016г.

## **Инструкция ИОТ-035-2016 по охране труда для уборщика производственных помещений**

### **1. Общие требования охраны труда**

1.1. К работам по уборке производственных и служебных помещений допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, обучение на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда и имеющие I группу по электробезопасности.

1.2. При уборке производственных помещений работник обязан:

1.2.1. Выполнять только порученную работу, по которой усвоены правила ее безопасного выполнения и не передавать ее другим без разрешения непосредственного руководителя.

При временном переводе на другую работу ознакомиться с условиями труда, порученной работой, а так же пройти инструктаж от руководителя работ по безопасности труда при ее выполнении;

1.2.2. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.

1.2.3. Использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

1.2.4. Уборщик производственных помещений обязан:

-соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

-соблюдать требования к эксплуатации оборудования и инструмента;

1.2.5. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

1.2.6. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой (деврачебной) помощи пострадавшим, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

1.2.7. Во время работы уборщик производственных помещений должен проходить:

а) повторный инструктаж не реже одного раза в шесть месяцев по программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте;

б) внеплановый инструктаж:

- привнесении изменений или введении в действие новых нормативных правовых актов или инструкций по охране труда;
- при модернизации или замене оборудования, инструмента или

приспособлений;

- при изменении технологических процессов;
- по требованию должностных лиц органов государственного контроля и надзора;
- при нарушении работниками требований охраны труда;
- по решению работодателя или уполномоченного лица.

в) целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение или другие специальные документы.

1.2.8. Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.

1.2.9. Уметь применять средства первичного пожаротушения.

1.2.10. Во время работы запрещается находиться в алкогольном, наркотическом, токсическом опьянении.

1.3. При уборке производственных помещений возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
- возможность получения ожогов рук и других незащищенных частей тела агрессивными жидкостями;
- опасность порезов рук;
- повышенная подвижность воздуха;
- острые кромки, заусенцы и неровности на поверхности оборудования, инструментов и приспособлений;
- физические перегрузки.

1.4. Уборщик производственных помещений должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

1.5. Уборщик производственных помещений должен применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены,

1.6. Уборщица производственных помещений должен соблюдать правила передвижения по территории, в зданиях и сооружениях.

1.7. Уборщик производственных помещений должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок, емкостей.

1.8. При несчастном случае немедленно прекратить работу, известить об этом администрацию и обратиться за медицинской помощью.

При несчастном случае с другим работником оказать пострадавшему первую (деврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся в администрацию предприятия, принять меры к сохранению обстановки происшествия (аварии), если это не создает опасности для окружающих.

1.9. За невыполнение данной инструкции уборщик производственных помещений привлекается к ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.

## **2. Требования охраны труда перед началом работы**

- 2.1 Застегнуть одежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды.  
Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.
- 2.2 Для безопасного проведения уборочных работ проверить внешним осмотром:
- достаточность освещенности мест уборки;
  - состояние полов и других убираемых поверхностей, отсутствие на них неогражденных проемов, открытых люков и т.п. При наличии на убираемых поверхностях опасных и вредных веществ (пролитых жиров, лакокрасочных материалов, осколков стекла и т.п.) немедленно убрать их, соблюдая меры безопасности;
  - наличие ограждений движущихся (вращающихся) частей и нагреваемых поверхностей оборудования;
  - исправность вентиляй, кранов горячей и холодной воды.
- 2.3 Проверить наличие уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, отсутствие в обтирочном материале и тряпках для мытья полов колючих и режущих предметов.
- 2.4 Перед включением водонагревателей и кипятильников убедиться в их исправности.
- 2.5 Перед применением уборочных машин проверить:
- отсутствие внешних повреждений электрического шнура, вилки и розетки;
  - соответствие величин напряжения сети и электроприбора;
  - затяжку винтов, крепящих узлов и исправность съемных деталей;
  - отсутствие оголенных токоведущих жил кабеля.
- 2.6 Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.
- 2.7 При уборке производственных помещений необходимо соблюдать следующие правила производственной санитарии:
- уборочный инвентарь должен быть закреплен за отдельными помещениями, храниться в закрытых, специально выделенных для этого шкафах или стенных нишах;
  - инвентарь для уборки туалетов должен храниться в специально выделенном месте, изолированно от уборочного инвентаря других помещений.

## **3. Требования охраны труда во время работы**

- 3.1 Выполнять только ту работу, по которой прошел инструктаж по охране труда и к которой допущен лицом, ответственным за безопасное выполнение работ.
- 3.2 Применять исправное уборочное оборудование, инструмент, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.
- 3.3 Соблюдать правила перемещения в помещениях и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.
- 3.4 При транспортировке мусора и отходов вручную не превышать нормы переноса тяжестей.
- 3.5 Производить уборку в помещениях и местах, где производится погрузка и выгрузка грузов, после окончания этих работ. Соблюдать особую осторожность при уборке возле люков, спусков, лестниц и дверей.
- 3.6 Для уменьшения выделения пыли при подметании полов производить

опрыскивание их водой или производить уборку влажным веником или щеткой; перед мытьем полов подмести их и удалить травмоопасные предметы: гвозди, битое стекло, иголки и другие острые (колющие и режущие) предметы, используя щетку и совок.

3.7 Производить дезинфекцию бачков для отходов, туалетов, душевых и гардеробных только в резиновых перчатках.

3.8 Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и больших усилий. Не применять для этих целей молотки, гаечные ключи и другие предметы.

3.9 Наполняя ведро, сначала заливать холодную, а затем горячую воду.

3.10 Переносить горячую воду для уборки в закрытой посуде, а если для этой цели применяется ведро без крышки, то наполнять его не более чем на 3/4 вместимости.

3.11 Мытье полов производить ветошью с применением швабры; выжимать разрешается только промытую ветошь. Вымытые полы вытираять насухо.

3.12 При применении воды для удаления пыли со стен, окон и конструкций отключать электрические устройства.

3.13 Присоединение электроприборов (пылесоса и т.п.) к сети осуществлять гибким шланговым кабелем, который не должен находиться под ногами или прикасаться к металлическим, горячим, влажным предметам (батареям отопления, водопроводным трубам и др.).

3.14 Отключать от электрической сети используемое уборочное оборудование и электроприборы при:

- перерывах в работе или в подаче электроэнергии;
- снятии с пылесоса пылевого сборника.

3.15 Прежде чем передвигать столы и другую мебель, убрать с их поверхности предметы, которые могут упасть.

3.16 Поверхность столов следует предварительно обработать ручной щеткой, после чего протереть слегка влажной тряпкой. Перед уборкой столов убедиться, что на них нет острых предметов (иголок, кнопок, бритвенных лезвий, шила, осколков стекла и т.п.), при наличии таких предметов собрать их, а осколки стекла смести щеткой в совок. При переходе от стола к столу следить за тем, чтобы не зацепить ногами свисающие электрические и телефонные провода.

3.17 Протирать настольные электрические лампы, вентиляторы и другие электроприборы следует, отключив их от электрической сети (вынув вилку из розетки). Расположенные в помещении закрытые электрощиты, розетки, выключатели протирать только сухой ветошью.

3.18 При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов:

- применять только разрешенные органами здравоохранения моющие и дезинфицирующие средства;
- не превышать установленные концентрацию и температуру (выше 50°C) моющих растворов;
- не допускать распыления моющих и дезинфицирующих средств, попадания их растворов на кожу и слизистые оболочки;
- не превышать концентрацию дезинфицирующих средств.

3.19 При уборке помещений не допускается:

- сметать мусор и отходы производства в люки, проемы, колодцы и т.п.;
- производить уборку мусора и уплотнять его в урне (ящике, бачке и т.п.) непосредственно руками;
- класть тряпки и какие-либо другие предметы на оборудование;
- прикасаться тряпкой или руками к открытым и неогражденным токоведущим частям оборудования, а также к оголенным и с поврежденной изоляцией проводам;
- производить влажную уборку электрооборудования;
- пользоваться неисправными вентилями и кранами;

- применять для уборки воду с температурой выше 50°C, а также сильнодействующие ядовитые и горючие вещества (кислоты, растворители, каустическую соду, бензин и т.п.);
  - мыть руки в масле, бензине, эмульсиях, керосине;
  - мыть и протирать окна при наличии битых стекол, непрочных и неисправных переплетов или стоя на отливе подоконника.
- 3.20 Не оставлять без присмотра включенные в сеть пылесосы и электроприборы, а также не пользоваться ими при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:
- повреждение штепсельного соединения, изоляции кабеля (шланга);
  - нечеткая работа выключателя;
  - появление дыма и запаха, характерного для горящей изоляции;
  - поломка или появление трещин корпуса.

#### **4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

- 4.1. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:
- 4.1.1. Немедленно прекратить работы и известить непосредственного начальника или руководителя.
- 4.1.2. Под руководством ответственного за производство работ оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.
- 4.2. При возникновении поломок уборочной машины, водонагревательного оборудования необходимо прекратить их эксплуатацию, доложить о принятых мерах непосредственному руководителю и действовать в соответствии с полученными указаниями.
- 4.3. При возникновении пожара, задымлении:
- 4.3.1. Немедленно сообщить по телефону «101» в пожарную охрану, оповестить работающих, поставить в известность руководителя.
- 4.3.2. Открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и двери.
- 4.3.3. Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни.
- 4.3.4. В случае угрозы жизни покинуть помещение.
- 4.4. При несчастных случаях:
- 4.4.1. Немедленно организовать первую (дворачебную) помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию.
- 4.4.2. Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной обстановки и воздействия травмирующих факторов на других лиц.
- 4.4.3. Сохранить до начала расследования обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).
- 4.4.4. В случае травмирования или внезапного заболевания уборщика производственных помещений должна сообщить об этом непосредственному начальнику и обратиться в лечебное учреждение.

#### **5.Требования охраны труда по окончании работы**

- 5.1. Уборочный инвентарь и ветошь промыть с использованием моющих и дезинфицирующих средств, соблюдая установленные концентрацию и температуру,

- просушить и убрать в специально отведенное место.
- 5.2. Собрать и вынести в установленное место мусор, загрязненную ветошь.
- 5.3. Убрать моющие и дезинфицирующие средства.
- 5.4. Снять спецодежду и убрать в гардероб.
- 5.5. Перед переодеванием в личную одежду принять гигиенический душ.
- 5.6. Тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. Смазать руки питающим и регенерирующим кремом.
- 5.7. Сообщить обо всех недостатках, замеченных во время работы непосредственному руководителю, и принятых мерах по их устранению.
- 5.8. Оставаться на предприятии после окончания работы без уведомления непосредственного руководителя запрещается.

Инструкцию разработал  
заведующий филиалом

 Н. Г. Гуреенкова